



产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER

我司料号:

OUR PART NO.

XRRH3.5*6.0*0.8*2

我司品名:

OUR PART NAME

magnetic bead

送样日期:

DATE SAMPLES

数量:

0PCS

QUANTITY

制造确认 MANUFACTURER APPROVE

拟制 DRAWN	审核 CHECKED	确认 APPROVED

客户确认 CUSTOMER APPROVE

客户名称 CUSTOMER NAME:

客户料号 CUSTOMER P/N:

规格型号 DESCRIPTION:

RH3.5*6.0*0.8*2 140Ω magnetic bead

检查结果: ☐ 合格 ☐ 不合格

签名及盖章:

INSPECT RESULT ACCEPT REJECT

SIGNATURE AND STAMP

说明 REMARK:

如对本承认书内容有异议请提出或标记发送至我司, 本承认书在未收到异议回复时于本承认书提供一周后生效。

If you have any objection to the contents of this acknowledgment, please raise it or send the mark to us. The acknowledgment will become effective one week after the acknowledgment is provided in the absence of any objection.

东莞市祥如电子有限公司

DONGGUAN XIANGRU ELECTRONICS CO.,LTD

Tel: 0769-86346548 Fax: 0769-86346358

email: dgxiangru@126.com



祥如电子
XIANGRU ELECTRONICS

东莞市祥如电子有限公司

产 品 承 认 书

禁止使用危害物质

客户料号 (CUSTOMER P/N):	XRRH3.5*6.0*0.8*2			
料号 (ITEM):	XRRH3.5*6.0*0.8*2			
发行号 (SPEC NO):	APL001-SPEC-001			
版本号 (REVISION):	A			
日期 (DATE):	2018.11.12			
变更记录 change record				
版本号 version number	change the date	更改内容 Change content	修订 revise	审核 check
重要控制项 Important control item				
1、产品要求环保、无卤。Product requirements are environmental protection and halogen-free.				
2、产品本体无破损、裂纹，不可沾胶等异物。 2.The product body shall be free from damage and cracks, and shall not be stained with foreign materials such as glue.				
3、PIN须光亮，不可沾胶，不可有露铜（伤线）、氧化等不良。 3.PIN must be bright, free from glue, and free from copper exposure (thread damage), oxidation and other defects.				
4、产品尺寸须符合要求。The product size must meet the requirements.				
Fiction:	Ouyang Yunbin	Audit:	Cheng Hui	Customer countersigning:

material code	XRRH3. 5*6. 0*0. 8*2	version number: A	date:	2018. 11. 12
---------------	----------------------	-------------------	-------	--------------


四、MATERIAL LIST(材料表)：

name	specifications	dosage	unit	remarks
magnetic core	RH3. 5*6. 0*0. 8	2	PCS	
tinned wird	CP WIRE0. 60mm	0. 182	g	
glue	FK661	0. 007	g	
Carrier tape	11mmX500m	1	PCS	
paper tape	18mm*0. 47	1	PCS	

五、PACKING(包装要求)：

QTY	
内盒 (PCS)	1内盒/2000PCS
外箱 (PCS)	10内盒/1外箱/20000PCS

内盒 Inner box



外箱

